

Tabella 2a Italia 2019 - 2020	Distribuzione per classe di malattia delle segnalazioni valutabili e dei casi con nesso causale positivo					
	Classe di malattia	Segnalazioni Valutabili		Casi con nesso causale positivo		Rapporto tra positivi e totale segnalazioni valutabili
		N	%	N	%	
Malattie muscoloscheletriche (escluse m. rachide e s. tunnel carpale)	9.783	34,8	9.327	35,8	95,3	
Malattie del rachide	7.241	25,8	6.885	26,4	95,1	
Sordita' da rumore	2.714	9,7	2.586	9,9	95,3	
Sindrome tunnel carpale	2.621	9,3	2.527	9,7	96,4	
Covid-19 ed altre malattie infettive (esclusa tubercolosi)	1.761	6,3	1.475	5,7	83,8	
Tumori maligni pleura e peritoneo	934	3,3	785	3,0	84,0	
Asbestosi	567	2,0	547	2,1	96,5	
Tumori maligni apparato respiratorio	487	1,7	393	1,5	80,7	
Malattie psichiche	395	1,4	197	0,8	49,9	
Malattie della pelle	309	1,1	266	1,0	86,1	
Malattie del sistema nervoso periferico (esclusa s. tunnel carpale)	235	0,8	206	0,8	87,7	
Tumori maligni cavita' nasali e orecchio	151	0,5	108	0,4	71,5	
Tumori maligni vescica	142	0,5	120	0,5	84,5	
Malattie polmonari croniche ostruttive	120	0,4	101	0,4	84,2	
Altri tumori maligni (C26, C37, C49-C65, C69-C92, C94-C97, D02, D05-D09, D39, D46-D47)	104	0,4	76	0,3	73,1	
Tumori maligni della pelle	89	0,3	75	0,3	84,3	
Pneumoconiosi da silice e silicati	81	0,3	75	0,3	92,6	
Asma	77	0,3	66	0,3	85,7	
Malattie vascolari periferiche	55	0,2	52	0,2	94,5	
Malattie vie respiratorie superiori	42	0,1	38	0,1	90,5	
Altre classi di malattia	193	0,7	141	0,5	73,1	
Totale	28.101	100,0	26.046	100,0	92,7	


Tabella 2b Italia 2019 - 2020	Distribuzione per classe di malattia ed ICD10 delle segnalazioni valutabili e dei casi con nesso causale positivo				
	Classi di malattia	Segnalazioni valutabili		Casi con nesso causale positivo	
		N	%	N	%
Malattie muscoloscheletriche (escl. m. rachide e s. tunnel carpale)	M06 - Altre artriti reumatoidi	4	0,0	4	0,0
	M15 - Poliartriti	11	0,0	10	0,0
	M16 - Coxartrosi (artrosi dell'anca)	26	0,1	16	0,1
	M17 - Gonartrosi (artrosi del ginocchio)	77	0,3	69	0,3
	M18 - Artrosi della prima articolazione carpometacarpica	256	0,9	223	0,9
	M19.2 - Artrosi secondaria di altre articolazioni	91	0,3	79	0,3
	M23 - Lesione interna del ginocchio	33	0,1	32	0,1
	M23.3 - Altre lesioni di menisco	547	1,9	514	2,0
	M62 - Altri disturbi muscolari	12	0,0	9	0,0
	M65 - Sinovite e tenosinovite	120	0,4	108	0,4
	M65.3 - Dito a scatto	190	0,7	178	0,7
	M65.4 - Tenosinovite dello stiloide radiale (De Quervain)	212	0,8	200	0,8
	M65.8 - Altre sinoviti e tenosinoviti	422	1,5	411	1,6
	M70.2 - Borsite dell'olecrano	14	0,0	14	0,1
	M70.4 - Borsite prepatellare	21	0,1	19	0,1
	M72.0 - Fibromatosi della fascia palmare (Dupuytren)	56	0,2	47	0,2
	M75 - Lesioni della spalla	196	0,7	187	0,7
	M75.0 - Capsulite adesiva della spalla	20	0,1	19	0,1
	M75.1 - Sindrome della cuffia dei rotatori	4.147	14,8	3.987	15,3
	M75.2 - Tendinite bicipitale	119	0,4	117	0,4
M75.3 - Tendinite calcificante della spalla	861	3,1	830	3,2	
M75.4 - Sindrome da "impingement" (o da conflitto anteriore o da attrito acromion-omeroale) della spalla	30	0,1	28	0,1	
M75.5 - Borsite della spalla	58	0,2	53	0,2	
M76.6 - Tendinite di Achille	17	0,1	11	0,0	
M76.8 - Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede	81	0,3	78	0,3	

Classi di malattia		Segnalazioni valutabili		Casi con nesso causale positivo	
		N	%	N	%
Malattie del rachide	M77 - Altre entesopatie	64	0,2	63	0,2
	M77.0 - Epicondilitis mediale	1.307	4,7	1.255	4,8
	M77.1 - Epicondilitis laterale	766	2,7	748	2,9
	M77.2 - Periartrite del polso	11	0,0	6	0,0
	M77.5 - Altra entesopatia del piede	11	0,0	9	0,0
	M83 - Osteomalacia dell'adulto	1	0,0	1	0,0
	M87 - Osteonecrosi	2	0,0	2	0,0
	Totale malattie muscoloscheletriche	9.783	34,8	9.327	35,8
Malattie del rachide	M47.8 - Altre spondilosi	1.884	6,7	1.783	6,8
	M50 - Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali	48	0,2	30	0,1
	M50.1 - Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia	12	0,0	8	0,0
	M50.2 - Altra ernia di disco cervicale	42	0,1	35	0,1
	M50.3 - Altra degenerazione di disco cervicale	10	0,0	9	0,0
	M51.1 - Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	1.547	5,5	1.464	5,6
	M51.2 - Ernia di altro disco intervertebrale specificato	3.155	11,2	3.059	11,7
M51.3 - Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	543	1,9	497	1,9	
Totale malattie rachide	7.241	25,8	6.885	26,4	
Sordità da rumore	H83.3 - Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	1.696	6,0	1.621	6,2
	H90 - Sordità" da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale	241	0,9	225	0,9
	H90.3 - Sordità" neurosensoriale bilaterale	641	2,3	608	2,3
	H90.4 - Sordità" neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva contro laterale	1	0,0	0	0,0
	H90.6 - Sordità" bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale	135	0,5	132	0,5
	Totale sordità da rumore	2.714	9,7	2.586	9,9

Tabella 2b (segue)
Italia 2019 - 2020
Distribuzione per classe di malattia ed ICD10 delle segnalazioni valutabili e dei casi con nesso causale positivo

Classi di malattia	Segnalazioni valutabili		Casi con nesso causale positivo	
	N	%	N	%
Sindrome tunnel carpale	2.621	9,3	2.527	9,7
Totale Sindrome tunnel carpale	2.621	9,3	2.527	9,7
A48.1 - Malattia dei legionari	5	0,0	2	0,0
B08 - Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove	2	0,0	1	0,0
B17 - Altre epatiti virali acute	1	0,0	1	0,0
B18.2 - Epatite virale cronica C	3	0,0	3	0,0
B44 - Aspergillosi	2	0,0	2	0,0
U07.1 - Covid-19 accertato	1.696	6,0	1.418	5,4
U07.2 - Covid-19 sospetto o probabile	52	0,2	48	0,2
Totale Covid-19 ed altre malattie infettive (esclusa tubercolosi)	1.761	6,3	1.475	5,7
Altre malattie	3981	14,2	3.246	12,5
Totale	28.101	100,0	26.046	100,0

Figura 3 Distribuzione delle segnalazioni valutabili con nesso di causa positivo per classe di malattia e sesso
Nazionale 2019 - 2020



(Inail - Sistema di sorveglianza Malprof)