

# tecnica & industria

Le più dinamiche aziende di settore  
presentano tecnologie, prodotti e servizi

a cura di **Clio Gargiulo** · [clio@epcperiodici.it](mailto:clio@epcperiodici.it)

Ricordiamo ai lettori che “**tecnica & industria**” ospita i comunicati commerciali inviati dalle aziende più attive del settore. La loro pubblicazione non impegna la redazione della rivista in relazione al contenuto delle suddette informazioni

## BASSO

Luce e Aria. Naturalmente.

### 117

[www.bassolucearia.com](http://www.bassolucearia.com)

## meverin®

E N G I N E E R I N G

### 119

[www.meverin.com](http://www.meverin.com)

## scobalit italia

### 121

[www.scobalit.it](http://www.scobalit.it)

## BOVEMA

progettazione, produzione, soluzione

### 118

[www.bovema.it](http://www.bovema.it)

## RIZZOTTO

### 120

[rizzottoserbatoi.it](http://rizzottoserbatoi.it)

## Gami

Soluzioni Antincendio

### 122

[www.gamisrl.com](http://www.gamisrl.com)



# L'Evacuazione di Fumo e Calore Naturale non è mai stata così economica

**BASSO FRANCO S.R.L.**  
Padova | Italy | Tel. 049 5940935  
info@bassolucearia.com | www.bassolucearia.com

**BASSO**  
Luce e Aria. Naturalmente.

**S**e stai progettando un tetto di un'attività produttiva o commerciale, non potrai fare a meno di questo lucernario polivalente, capace di ventilare anche in caso di maltempo, di portare luce naturale all'interno dell'ambiente e di evacuare fumo e calore in caso di incendio.

Normalmente siamo abituati ad installare lucernari apribili abbinati ad evacuatori naturali di fumo e calore, realizzando impianti elettrici distinti. Con ADR ALI DI FUMO è possibile, con un unico prodotto

certificato EN 12101-2, portare luce e aria naturalmente ed evacuare fumo e calore in caso di incendio. Collegando ADR ALI DI FUMO ad una centrale conforme alla UNI ISO 21297-9 è possibile realizzare un impianto unico per assolvere tutte le funzioni, con un risparmio finale di almeno 15% sulla copertura.

L'impianto potrà essere azionato da comando apre/chiede per ventilare, da pulsante manuale di allarme, da IRAI o da dispositivo a bordo di ADR ALI DI FUMO per l'attivazione in caso di incendio.

Le elevate superfici di evacuazione di ADR ALI DI FUMO consentono di installare un numero contenuto di lucernari con funzione di evacuatore. Facile da usare, facili da collegare, facili da mantenere. Dimensiona un Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore con la APP SDE presente nel sito aziendale. Utilizza tutti gli strumenti messi a disposizione del progettista per semplificare le operazioni di progettazione o contattaci. I nostri esperti sono a vostra disposizione. ♦

**NEW  
PRODUCT**



# KIT per motorizzazione aperture di smaltimento naturale

**BOVEMA ITALIA S.r.l.**  
Milano | Tel. 02 7063.3807  
info@bovema.it | www.bovema.it

## BOVEMA

progettazione, produzione, soluzione

Il KIT di motorizzazione per aperture di smaltimento permette di realizzare sistemi di smaltimento del fumo in emergenza progettati con la soluzione conforme così come prevista dal cap. 5.8 del Codice di prevenzione incendi. Questa soluzione prevede l'individuazione di aperture di smaltimento (1/40 o 1/25 della superficie in pianta) che, in caso di incendio, devono potersi aprire per permettere al fumo di uscire dall'edificio e in questo modo facilitare le operazioni delle squadre di soccorso.

Il Kit Bovema permette di motorizzare l'apertura dei serramenti già presenti nell'edificio e, se necessario, collegare i serramenti a un quadro di automazione e asservire l'apertura a IRAI. In questo modo il kit Bovema recepisce le direttive contenute nella circolare VVF del 12-03-2020 per offrire una soluzione di smaltimento naturale del fumo in emergenza efficace e a regola d'arte.

Il kit include un attuatore per movimentare il serramento, un quadro di comando e controllo e, ove necessario, un impianto di alimentazione elettrico. L'attuatore, classificato B300



(conforme alla prova di resistenza al calore e al fuoco così come indicato dalla normativa EN 12101-2:2003), è specificamente progettato per l'apertura d'emergenza dei serramenti, mentre il quadro di comando gestisce l'attivazione automatica del sistema, monitorando costantemente lo stato dei componenti.

A corredo del sistema di smaltimento in soluzione conforme Bovema fornisce tutta

la documentazione necessaria a renderlo conforme alle indicazioni contenute nella nota del ministero dell'interno del 12-03-2020 (progetto esecutivo, relazione descrittiva comprensiva delle logiche di attivazione e funzionamento delle aperture, DICH.IMP, Marcatura CE secondo la direttiva macchine dell'intero serramento + motore, verbale di collaudo e primo funzionamento, manuale di uso e manutenzione personalizzato). ♦

# Ricerca ed innovazione tecnologica danno luogo ad un Prodotto di Valore che è sinergia di qualità e performance nell'installazione

MEVERIN S.r.l.

Strada della Pace, 36 | 43058 Sorbolo Mezzani (PR) | Tel: 0521 817342  
meverin@meverin.com | www.meverin.com

**meverin**<sup>®</sup>  
E N G I N E E R I N G



Ètica Meverin profondere la propria analisi non solo nella ricerca e nell'ingegnerizzazione di un prodotto di alta qualità, sempre più governato dall'automazione e dunque scientifico al fine di renderlo un'eccellenza nel comparto tagliafuoco, ma anche allo scopo e al fine di voler manlevare sempre più il lavoro di fatica, in situazione di costante disagio, che l'operatore di cantiere si trova ad effettuare.

L'installatore del prodotto, infatti, spesso non opera in ambienti agiati, con spazi ampi e ben attrezzati ma si trova a dover montare Portoni Tagliafuoco di grandi e grandissime dimensioni in spazi angusti, con poche possibilità di manovra e nelle situazioni di cantiere più disparate.

Meverin adopera il proprio ascolto, allo scopo di voler manlevare il più possibile le disagiati operazioni di installazione, nell'apprendere quali possano essere le problematiche subite e riscontrate dal montatore andando poi ad effettuare azioni non solo di engineering problem solving ma anche di pre-collaudi dell'intera gamma prodotto per avere e dare riscontro:

- ▶ della corretta corrispondenza ed integrità del prodotto ordinato;
- ▶ di garanzia e asseverazione dell'idoneità del medesimo;
- ▶ di codifica del singolo elemento in una sequenza di montaggio.

Da anni Meverin beneficia di un forte e costante feedback di ritorno, non solo dalla propria rete commerciale ma anche da

parte dalla vasta struttura di installatori esperti e qualificati, nonché manutentori, impegnati in prima linea a raccogliere il fabbisogno dell'utente, toccando con mano le diverse problematiche di montaggio insite nella vastità e complessità delle architetture da compartimentare.

**I professionisti del montaggio**, tra i più grandi **alleati della qualità Meverin**, assicurano che tutto l'impegno profuso dall'azienda nella progettazione e sviluppo della propria gamma di Portoni Tagliafuoco possa esprimersi pienamente presso il committente e dare luogo alla soddisfazione nell'aver **Investito nel Valore** con un **Prodotto di Valore**. ♦

# Rizzotto Serbatoi: un partner completo per la sicurezza antincendio

RIZZOTTO S.r.l.

San Giorgio in Bosco (PD) | Tel: 0499450733  
info@rizzotto.it | rizzottoserbatoi.it



Quando si acquista un serbatoio antincendio, un prodotto cruciale per la sicurezza e di rilevanza strutturale, è fondamentale considerare molti aspetti che vanno ben oltre la semplice fornitura. Questi includono il rigoroso rispetto delle normative, la gestione della documentazione dalla fase di progettazione al post-vendita, un servizio qualificato di installazione in cantiere e la manutenzione nel tempo. È proprio nella gestione a 360 gradi e nell'innovazione di questi processi che Rizzotto Serbatoi si distingue, dimostrando un impegno costante verso l'eccellenza e la sicurezza. Negli anni, Rizzotto ha creato

un'organizzazione capace di gestire direttamente l'intero processo di progettazione, costruzione, gestione della documentazione e installazione di serbatoi antincendio fuori terra componibili che non ha precedenti nel mercato. Questo controllo completo e diretto dell'intero processo con un approccio "chiavi in mano", garantisce un livello di qualità e affidabilità superiore, conferendo tranquillità e sicurezza sia al cliente finale sia all'impiantista che decide di integrare un prodotto Rizzotto nel proprio sistema. Grazie a un innovativo sistema online, Rizzotto permette ai propri clienti di accedere a informazioni

dettagliate e di gestire con facilità eventuali richieste di documenti o certificazioni da parte delle figure professionali coinvolte nel cantiere, ed offre un supporto continuo che comprende la gestione delle manutenzioni programmate e il monitoraggio costante del sistema, garantendo così un servizio di altissimo livello nel tempo. ♦

Visita lo stand **Rizzotto (n. 44)** al **Safety Expo** a Bergamo il 18 e 19 settembre 2024. Sarà un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza immersiva e scoprire di persona le soluzioni offerte dall'azienda.



# Scobalit Italia propone due soluzioni di Evacuatori Naturali Fumo e Calore – ENFC

SCOBALIT ITALIA S.r.l.  
Via G. Agnesi, 145 | 20832 DESIO (MB) | tel 0362-622001 | fax 0362-300039  
scobalit@scobalit.it | www.scobalit.it

**scobalit italia**



Alertlux\_ENFC con basamento in vtr per cordolo

**A**LERTLUX ENFC a battente con cupola, da installare in copertura tramite basamenti serie Coverlink. Composto da: cupola di copertura esterna, dispositivo di apertura (telaio mobile + controtelaio fisso + meccanismo di apertura), basamento e spoiler. AERSMOKE ENFC a lamelle, da installare in copertura: direttamente su cordoli in muratura o tramite basamenti in carpenteria, basamenti serie Coverlink o su pareti o vetrature shed. Composto da: struttura in alluminio di tipo marino, alette in policarbonato alveolare o in alluminio (a richiesta isolato), dispositivo di apertura (meccanismo di apertura delle alette) e spoiler. Gli ENFC sono realizzati conformi alla direttiva 89/106/CE (Direttiva

“Prodotti da Costruzione”) e marcati CE in conformità alla norma armonizzata EN12101-2:2003. Tale Direttiva e la relativa norma tutelano l’utente in quanto gli apparecchi sono testati e certificati presso istituti di prove e collaudo autorizzati dal Ministero. Per entrambi i modelli il meccanismo di apertura è dotato di: valvola termica, fialetta termofusibile e bombola di gas CO<sub>2</sub> compresso; il sistema di blocco meccanico per la posizione “aperta” evita la richiusura in caso di vento e per la posizione “chiusa” mantiene la posizione di riposo in tempo indefinito. Il sistema di blocco meccanico permette l’apertura dall’esterno per la manutenzione dell’apparecchio. È possibile collegare l’ENFC all’impianto di rilevazione fumo e

incendio, o ad altri sistemi elettrici di comando remoto per l’apertura d’emergenza.

La Scobalit Italia consegna gli ENFC con l’intero sistema di apertura montato, provato e testato singolarmente nel nostro stabilimento come previsto dalle normative antincendio. ♦



Aersmoke\_ENFC su shed

# GAMI ottiene la **Certificazione UNI/PdR 125:2022** sulla Politica Aziendale per la Parità di Genere

**GA.MI. IMPIANTI S.R.L.**  
Foggia (FG) | Bari (BA) | Canavaccio (PU)  
info@gamisrl.com - 0881 777 811 | www.gamisrl.com



**S**iamo orgogliosi di annunciare che GAMI ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, riconosciuta per la Politica aziendale per la parità di genere. La certificazione UNI/PdR 125 stabilisce linee guida per promuovere e garantire la parità di genere all'interno delle organizzazioni analizzando l'uguaglianza delle opportunità e l'inclusione. Per ottenere questa certificazione, GAMI ha seguito un rigoroso processo che includeva l'analisi del contesto aziendale, implementazione di un sistema di gestione, formazione specifica per i dipendenti e l'implementazione di politiche mirate.

Ottenere la certificazione UNI/PdR 125 non è solo una medaglia al valore, siamo convinti che porti effettivi numerosi vantaggi come:

► **Miglioramento del clima aziendale:** un ambiente di lavoro

più equo riduce le discriminazioni e aumenta la coesione.

- **Aumento della motivazione e della produttività:** valorizzare tutti i dipendenti li fa sentire rispettati e apprezzati.
- **Riduzione del turnover:** aumentare la soddisfazione lavorativa riduce i costi associati alla ricerca e formazione di nuovo personale.
- **Attrazione di talenti:** i candidati attenti alla parità di genere si sentono più attratti dall'azienda.
- **Innovazione e creatività:** un

ambiente di lavoro diversificato favorisce punti di vista differenti.

*"La certificazione UNI/PdR 125 è un passo fondamentale per GAMI. Siamo impegnati a garantire che tutti i nostri collaboratori abbiano le stesse opportunità di crescita e sviluppo. Ma non vogliamo fermarci qui. Il nostro obiettivo è migliorare ancora, fornendo percorsi di sensibilizzazione per i dipendenti sulle tematiche di genere, attivando servizi di supporto alla genitorialità, strutturando piani di sviluppo professionale equi."*

ha dichiarato Ilaria De Luca, Direttore commerciale di GAMI.

La strada per l'effettiva parità di genere è ancora lunga nel nostro paese, ma siamo convinti che ogni piccolo tassello sia fondamentale per costruire un futuro lavorativo realmente equo. ♦



Ilaria De Luca,  
Direttore Commerciale di Gami